

J4-1

1 RADIO


1-1 AUS- UND EINBAU (1DIN AUDIO)

1-1-1 ARBEITEN VOR DEM AUSBAU

1. Die Armaturenverkleidung des Kombiinstrumentes abbauen.
Siehe Seite I2 - 8.

1-1-2 AUS- UND EINBAUVERFAHREN

(1) BAUTEILE



L21H6068S16

(2) AUS- UND EINBAUVERFAHREN

- 1 a Radio
- 2 b Halterung, Radio, A
- 3 c Halterung, Radio, B

1-1-3 ARBEITEN NACH DEM EINBAU

1. Die Armaturenverkleidung des Kombiinstrumentes anbauen.
Siehe Seite I2 - 8.

J4-2

2 LAUTSPRECHER


2-1 AUS- UND EINBAU

2-1-1 ARBEITEN VOR DEM AUSBAU

1. Die Türverkleidung abbauen.
Siehe Seite I1 - 11.

2-1-2 AUS- UND EINBAUVERFAHREN

(1) BAUTEILE



L21H6069S16

(2) AUS- UND EINBAUVERFAHREN

- 1 a Lautsprecher, mit Rahmen

2-1-3 ARBEITEN NACH DEM EINBAU

1. Die Türverkleidung anbauen.
Siehe Seite I1 - 11.

3 ANTENNE


3-1 AUS- UND EINBAU

3-1-1 ARBEITEN VOR DEM AUSBAU

1. Die im Spiegel integrierte Raumlampe oder die Raumlampe zusammen mit vorderer Kartenleseleuchte abbauen.
- Spiegel-integrierte Raumlampe
Siehe Seite J1 - 16.
 - Raumlampe und vordere Kartenleseleuchte
Siehe Seite J1 - 18.

3-1-2 AUS- UND EINBAUVERFAHREN

(1) BAUTEILE



(2) AUS- UND EINBAUVERFAHREN

- 1 a Stab, Antenne
- 2 b Antenne, mit Halterung

3-1-3 ARBEITEN NACH DEM EINBAU

1. Die im Spiegel integrierte Raumlampe oder die Raumlampe mit vorderer Kartenleseleuchte anbauen.
- Spiegel-integrierte Raumlampe
Siehe Seite J1 - 16.
 - Raumlampe und vordere Kartenleseleuchte
Siehe Seite J1 - 18.