



ISUZU MU-X

COMFORT AT

5 549 000 Р



Кузов	
Конструкция, количество дверей	Рамный универсал, 5
Количество мест	7 (первый ряд - 2, второй ряд - 3, третий ряд - 2)
Цвет	

Размеры и массы	
Габаритная длина, мм	4850
Габаритная ширина, мм	1870
Габаритная высота, мм	1875
Колесная база, мм	2855
Колея передних / задних колес, мм	1 570 / 1 570
Передний свес, мм	895
Задний свес, мм	1100
Дорожный просвет (по картеру заднего моста), мм	235
Угол въезда, град	29,2
Угол съезда, град	26,9
Угол продольной проходимости (угол рампы), град	23,1
Максимальная глубина преодолеваемого брода, мм	800
Полная масса автомобиля, кг	2800
Снаряженная масса автомобиля, кг	2 170...2 265
Грузоподъемность автомобиля, кг	535...630
Максимальная полная масса автопоезда, кг	5900
Максимальная масса прицепа (с тормозной системой / без нее), кг	3 500 / 750

Двигатель	
Модель	ISUZU 4JJ3 (4JJ3E5S-UA)
Тип	Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркуллером, с системой EGR, с фильтром твердых частиц в системе выпуска
Экологический класс	Евро-5
Тип топлива	Дизельное
Рабочий объем, см³	2999
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / мин. ⁻¹	140 (190) / 3 600
Максимальный крутящий момент, Н·м / мин. ⁻¹	450 / 1 600...2 600
Число, расположение цилиндров	4, в ряд
Газораспределительный механизм	DOHC, 16-клапанный

Электрооборудование	
Генератор	12В-120А
Стартер	12В-1,8 кВт
АКБ	385LN4 (80 Ah, 565A CCA) x1

Трансмиссия	
Привод	4x4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time)
Коробка передач	6А/Т
Модель КП	AISIN AWR6B45 II
Тип КП	Автоматическая, 6-ступенчатая (гидромеханическая)
Сцепление	-
Раздаточная коробка	ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)
Передаточное число главной передачи	3,727

Эксплуатационные характеристики	
Максимальная скорость, км/ч	180
Расход топлива (городской цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	9,9
Расход топлива (загородный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	7,5
Расход топлива (смешанный цикл, по методике Правил ООН №101), л/100 км	8,4
Объем топливного бака, л	80
Минимальный радиус разворота (по колесам), м	5,7

Шасси	
Рулевое управление	Реечное, с гидроусилителем
Тормозные механизмы передних / задних колес	Дисковые вентилируемые ø 320 мм / Дисковые вентилируемые ø 318 мм
Подвеска передняя / задняя	Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости / Зависимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Шины и диски	
Шины	265/60R18, Dunlop Grandtrek AT25

Колесные диски	18х7.5J-33, Легкосплавные
Запасное колесо	Полноразмерное (стальной колесный диск)

Безопасность

Система курсовой стабилизации (ESC)	●
Системы ABS, EBD и Brake Assist	●
Система стабилизации прицепа (Trailer Sway Control)	●
Система контроля тяги (Traction Control System)	●
Система помощи при трогании на подъеме (HSA)	●
Система помощи при спуске (HDC)	●
Устройство вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС"	●
Система контроля давления в шинах (TPMS)	●
Фары с функцией Follow-Me-Home (задержка выключения фар в течение 30 секунд после выключения зажигания)	●
Фары с функцией "Headlamp Battery Saver" (автоматическое выключение фар при выключенном зажигании и открытой двери водителя)	●
"Welcome Light" (автоматическое включение освещения салона при приближении водителя к автомобилю с ключом зажигания)	●
"Walk Away Lock" (автоматическое закрытие дверей и постановка на охрану при удалении водителя от автомобиля с ключом зажигания)	●
Система активации аварийной световой сигнализации в случае экстренного торможения (ESS)	●
Задние датчики-ассистенты парковки (парктроники)	●
Передние и задние датчики-ассистенты парковки (парктроники)	—
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	●
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (x2)	●
Боковые шторки безопасности для переднего и 2-го ряда сидений (x2)	●
Коленная подушка безопасности для водителя (x1)	●
"Security System" (противоугонная система с контролем открытия дверей и капота)	●
Ключ (брелок) зажигания с иммобилайзером и кнопками дистанционного управления ЦЗ	●
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS), дистанционный запуск двигателя с кнопки на ключе (брелоке) зажигания	●
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки (PESS), дистанционный запуск двигателя и дистанционное управление электроприводом двери багажника с кнопок на ключе (брелоке) зажигания	—
Крепления ISO FIX на боковых сиденьях 2-го ряда и дополнительные верхние крепления для установки ДУУ	●
Детский замок в задних дверях	●
Центральный замок с функцией автоматической разблокировки при срабатывании подушек безопасности	●
Защита поддона картера двигателя	●
Защита раздаточной коробки	●
Защита топливного бака от возгорания	●

ISUZU IDAS (ISUZU Intelligent Driver Assistance System)

Система автономного торможения в случае обнаружения препятствия при движении прямо и при повороте (AEB и Turn Assist)	—
Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW)	—
Система защиты от ошибочного нажатия педали газа (MAM)	—
Активируемый водителем ограничитель скорости в диапазоне от 30 до 160 км/ч (MSL)	—
Система мониторинга слепых зон (BSM)	—
Система предупреждения о боковом столкновении при движении задним ходом (RCTA)	—
Система принудительного торможения после аварии (MCB)	—
Адаптивный круиз-контроль (ACC)	—
Система предупреждения о выезде из занимаемой полосы (LDWS)	—
Система автоматического переключения света фар (AHB)	—

Мультимедиа система

Аудиосистема: AM/FM-радио, USB, Aux, Wi-Fi, Smartphone connection (Apple Car Play, Android Auto, Mirror Link, Mira Cast, Wi-Fi), Bluetooth (Phone, Music)	●
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 7" WXGA) диагональю 7" на центральной панели	●
Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT 9" WXGA) диагональю 9" на центральной панели	—
Отдельно установленный CD/DVD-плеер с кабелем центральной панели	—
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки	●
6 динамиков	●
8 динамиков	—

Комфорт

Автоматический климат-контроль (2-зонный)	●
Дополнительный кондиционер 2-го и 3-го рядов сидений, с 4-мя потолочными воздуховодами	●
Обивка сидений высококачественной тканью черного цвета	●
Обивка сидений кожей черного цвета с контрастной отстрочкой	—
Электрические стеклоподъемники (режим Auto Up & Down для водительской двери, защита от зажима посторонних предметов и временная работоспособность после выключения зажигания)	●
Круиз-контроль	●

Регулировка рулевого колеса по вылету и наклону	●
Бардачок в верхней части передней панели справа, с крышкой	●
Бардачок в верхней части передней панели справа, с крышкой, со встроенным CD/DVD-плеером	—
Бардачок основной, с замком (закрывается ключом зажигания) и подсветкой	●
Электролюминесцентная панель приборов с цветным МФД диагональю 4,2", с регулировкой уровня подсветки, с декоративной окантовкой	●
Датчики света и дождя	●
Бескаркасные щетки стеклоочистителя со встроенными в них форсунками стеклоомывателя, с сервисным положением	●
Розетка 12В и разъем USB на центральной панели перед рычагом КП	●
Розетка 220В и разъем USB (x2) на задней стенке центрального подлокотника передних сидений	●
Розетка 12В в багажном отделении	●
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, активацией голосового управления, RH: multifункциональным дисплеем и круиз-контролем)	●
Рулевое колесо с кожаной отделкой и кнопками управления (LH: мультимедиа-системой, телефонными вызовами, голосовым управлением, RH: multifункциональным дисплеем, круиз-контролем, адаптивным круиз-контролем ACC и ограничителем скорости MSL)	—
Внутренние ручки дверей хромированные, кнопки блокировки замков черные	●
Тонированные стекла задних дверей, стекла в задних крыльях и стекло двери багажника	●
Рычаг КП с отделкой кожей, с хромированной декоративной вставкой	●
Электрический привод стояночного тормоза	●
Интерьерная подсветка янтарного цвета в обшивке передних и задних дверей	●
Передняя потолочная консоль с держателем для очков, с 2-мя лампами индивидуального освещения с функцией замедленного выключения (для водителя и переднего пассажира), с блоком интерфейса пользователя УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"	●
2 индивидуальные лампы освещения для пассажиров 2-го ряда	●
Лампа освещения в багажном отделении	●
Ручная регулировка водительского сиденья в 6 направлениях	●
Электрорегулировка водительского сиденья в 8 направлениях	—
Ручная регулировка поясничного подпора водительского сиденья	●
Электроподогрев передних сидений	●
Карманы в спинках передних сидений, крючок для одежды в спинке водительского сиденья	●
Увеличенная на 15 мм ширина водительского сиденья	●
Увеличенная на 15 мм ширина переднего пассажирского сиденья	●
Сиденья 2-го ряда откидные, складывающиеся в пропорции 60/40	●
Подлокотник в спинке 2-го ряда сидений с 2-мя подстаканниками	●
Сиденья 3-го ряда откидные, складывающиеся в пропорции 50/50	●
Мягкий подлокотник, мягкий пластик обшивки, держатель бутылок 1,5 л и карман в передних и задних дверях	●
Покрытие пола ковровое	●
Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением	●
Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира	●
Держатель парковочного талона в солнцезащитном козырьке водителя	●
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира	●
Зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира	—
Фиксированные поручни на передних стойках для облегчения доступа в салон	●
Фиксированные поручни на центральных стойках для облегчения доступа в салон	●
Складные потолочные поручни в районе передних дверей	●
Складные потолочные поручни с крючками для одежды в районе задних дверей	●
Без горизонтальной выдвижной шторки багажного отделения	●
3-кратное мигание внешними индикаторами поворота при легком нажатии подрулевого рычага указателя поворота	●
Площадка для отдыха левой ноги водителя	●
Заднее стекло фиксированное, с обогревом	●
Цвет обивки салона: светло-серый потолок + стойки и чёрный низ	●
Дистанционное открытие лючка доступа к горловине топливного бака	●

Экстерьер

Антенна "Плавник Акулы" на задней кромке крыши по центру	●
Решетка радиатора цвета "Серебристый Вольфрам" + хромированные вставки	●
Передний бампер окрашенный в цвет кузова	●
Задний бампер окрашенный в цвет кузова, нижняя вставка-молдинг цвета "Серебристый Вольфрам"	●
Электропривод двери багажника	—
Спойлер на верхней кромке двери багажника, окрашенный в цвет кузова	●
Зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроподогревом	●
Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова, с электроприводом складывания	●
Боковые повторители поворота в зеркалах заднего вида	●
Наружные ручки дверей окрашенные в цвет кузова	●
Хромированные декоративные молдинги по нижнему краю боковых стекол	●
Оклейка черной пленкой центральных и задних стоек кузова снаружи	●

Брызговики передних и задних колес	●
Боковые подножки кузова цвета "Серебристый Вольфрам"	●
Фары светодиодные (bi-LED - ближний и дальний свет), с автоматической регулировкой уровня света	●
Дневные ходовые огни светодиодные (LED), интегрированные в фары	●
Передние противотуманные фары светодиодные (LED)	●
Задние фонари светодиодные (LED)	●
Рейлинги на крыше	●
Передний буксировочный крюк закрытого типа (x2)	●
Задний буксировочный крюк закрытого типа (x1)	●
3-й стоп-сигнал светодиодный (LED), на верхней кромке двери багажника	●

Прочее

Принудительная блокировка дифференциала заднего моста	●
Режим Rough Terrain (внедорожный режим работы системы курсовой стабилизации ESC)	●
Подготовка двигателя для холодного климата (до -35°C)	●
Соотношение антифриза с дистиллированной водой 50/50	●
Комплект ЗИП (домкрат с составным рычагом, баллонный ключ, 2 рожковых ключа, отвертка, плоскогубцы)	●