



**Коммерческие
автомобили**

Crafter

Технические характеристики



Volkswagen Crafter

Двигатели	03
Максимальная скорость	04
Расход топлива	06
Массы и нагрузки	08
Размеры	12

Важные замечания!

В данной брошюре представлен материал для базового модельного ряда. Пожалуйста имейте ввиду что дополнительные опции могут повлиять на представленные величины.

Некоторые варианты недоступны к настоящему времени в России, могут быть доступны позднее. Дополнительные данные могут быть представлены по запросу.

Нагрузка на крышу: нормальная крыша – 300кг, высокая крыша – 150кг, шасси/бортовой грузовик – 100кг, сверхвысокая крыша – не специфицируется. Вес прицепа от 2 до 3,5 т.





Производитель вправе вносить улучшения и усовершенствования в описываемый в данной брошюре продукт без предварительного уведомления. Возможны изменения в любых свойствах продукта, включая доступные цвета, технические характеристики, стандартное оснащение и опции, их внешний вид и функции.

Настоятельно рекомендуем всегда обращаться к официальному дилеру Volkswagen за получением консультации по представленному в данной брошюре продукту и ценам. Список официальных дилеров можно найти на официальном сайте Volkswagen: www.vw-commercial.ru.

Двигатели

Дизельные двигатели	2,5 л TDI* (65 кВт) ¹	2,5 л TDI* (80 кВт) ¹
Смесеобразование/Метод впрыска	Common-Rail/Непосредственный впрыск	Common-Rail/Непосредственный впрыск
Количество цилиндров	5	5
Рабочий объем, см ³	2.461	2.461
Максимальная мощность, кВт при об/мин	65 при 3.500	80 при 3.500
Максимальный момент, Нм при об/мин	220 при 2.000	280/2.000
Экологический класс	EURO 4, в соответствии с 98/69/EG III A	EURO 4, в соответствии с 98/69/EG III A
Противосажевый фильтр	Стандартно	–
6-ти ступенчатая ручная КПП	Стандартно	Стандартно
6-ти ступенчатая автоматическая КПП «Shiftmatic»	–	Опция
Задний привод	Стандартно	Стандартно
Тип топлива	Дизельное, в соответствии с DIN EN 590	Дизельное, в соответствии с DIN EN 590

Дизельные двигатели	2,5 л TDI* (100 кВт) ¹	2,5 л TDI* (120 кВт) ¹
Смесеобразование/Метод впрыска	Common-Rail/Непосредственный впрыск	Common-Rail/Непосредственный впрыск
Количество цилиндров	5	5
Рабочий объем, см ³	2.461	2.461
Максимальная мощность, кВт при об/мин	100 при 3.500	120 при 3.500
Максимальный момент, Нм при об/мин	300 при 2.000	350 при 2.000
Экологический класс	EURO 4, в соответствии с 98/69/EG III A	EURO 4, в соответствии с 98/69/EG III A
Противосажевый фильтр	Стандартно	–
6-ти ступенчатая ручная КПП	Стандартно	Стандартно
6-ти ступенчатая автоматическая КПП «Shiftmatic»	Опция	–
Задний привод	Стандартно	Стандартно
Тип топлива	Дизельное, в соответствии с DIN EN 590	Дизельное, в соответствии с DIN EN 590



¹ Информацию о выбросе CO₂ и расходе топлива смотрите на стр. 06-08.

Максимальная скорость

С ручной КПП или автоматической КПП «Shiftmatic»

Вариант	Двигатель	Мощность (кВт)	Максимальная скорость (км/ч) при числе главной передачи					
			3,692:1	3,923:1	4,182:1	4,364:1	4,727:1	5,1:1

Kasten со стандартной крышей

Crafter 30	2,5 TDI®	65				136	133 ¹	130
	2,5 TDI®	80		149	147 ¹	144	140	
	2,5 TDI®	100		156	154 ¹	150	146	
	2,5 TDI®	120	160	158 ¹				
Crafter 35	2,5 TDI®	65				136	133 ¹	130
	2,5 TDI®	80		149	147	144 ¹	140	
	2,5 TDI®	100		156	154	150 ¹	146	
	2,5 TDI®	120	160	158 ¹				
Crafter 50 с шинами Supersingle	2,5 TDI®	80					120	120 ¹
	2,5 TDI®	100					120	120 ¹
	2,5 TDI®	120		120	120 ¹			
Crafter 50	2,5 TDI®	80					132 ²	129 ¹
	2,5 TDI®	100					138 ²	135 ¹
	2,5 TDI®	120		153	149 ¹		141	

Kasten с высокой крышей

Crafter 30	2,5 TDI®	65				133	130 ¹	127
	2,5 TDI®	80		145	143	140 ¹	137	
	2,5 TDI®	100		152	150	146 ¹	142	
	2,5 TDI®	120	158	156 ¹				
Crafter 35	2,5 TDI®	65				133	130 ¹	127
	2,5 TDI®	80		145	143	140 ¹	137	
	2,5 TDI®	100		152	150	146 ¹	142	
	2,5 TDI®	120	158	156 ¹				
Crafter 50 с шинами Supersingle	2,5 TDI®	80					120	120 ¹
	2,5 TDI®	100					120	120 ¹
	2,5 TDI®	120		120	120 ¹			
Crafter 50	2,5 TDI®	80					128 ²	125 ¹
	2,5 TDI®	100					134 ²	131 ¹
	2,5 TDI®	120		149	145 ¹		137	

Kasten со сверхвысокой крышей

Crafter 35	2,5 TDI®	65				133	130 ¹	127
	2,5 TDI®	80		145	143	140 ¹	137	
	2,5 TDI®	100		152	150	146 ¹	142	
	2,5 TDI®	120	158	156 ¹				
Crafter 50 с шинами Supersingle	2,5 TDI®	80					120	120 ¹
	2,5 TDI®	100					120	120 ¹
	2,5 TDI®	120		120 ¹	120 ¹			
Crafter 50	2,5 TDI®	80					128 ²	125 ¹
	2,5 TDI®	100					134 ²	131 ¹
	2,5 TDI®	120		149	145 ¹		137	

¹ Стандартное отношение главной передачи.
² Стандартное передаточное отношение для КПП «Shiftmatic»

С ручной КПП или автоматической КПП «Shiftmatic»

Вариант	Двигатель	Мощность (кВт)	Максимальная скорость (км/ч) при числе главной передачи					
			3,692:1	3,923:1	4,182:1	4,364:1	4,727:1	5,1:1

Kombi со стандартной крышей

Crafter 30	2,5 TDI®	65				136 ¹	133	
	2,5 TDI®	80			147 ¹	144	140	
	2,5 TDI®	100			154 ¹	150	146	
	2,5 TDI®	120	160	158 ¹				
Crafter 35	2,5 TDI®	65				136	133	
	2,5 TDI®	80			147 ¹	144	140	
	2,5 TDI®	100			154 ¹	150	146	
	2,5 TDI®	120	160	158 ¹				

Kombi с высокой крышей

Crafter 30	2,5 TDI®	65				133	130	
	2,5 TDI®	80			143 ¹	140	137	
	2,5 TDI®	100			150 ¹	146	142	
	2,5 TDI®	120	158	156 ¹				
Crafter 35	2,5 TDI®	65				133	130	
	2,5 TDI®	80			143 ¹	140	137	
	2,5 TDI®	100			150 ¹	146	142	
	2,5 TDI®	120	158	156 ¹				

Бортовой грузовик с одиночной или двойной кабиной

Crafter 30	2,5 TDI®	65					129 ¹	126
	2,5 TDI®	80				139 ¹	136	
	2,5 TDI®	100				145 ¹	141	
	2,5 TDI®	120		154 ¹				
Crafter 35	2,5 TDI®	65					129 ¹	126
	2,5 TDI®	80				139 ¹	136	
	2,5 TDI®	100				145 ¹	141	
	2,5 TDI®	120		154 ¹				
Crafter 50 с шинами Supersingle	2,5 TDI®	80						120 ¹
	2,5 TDI®	100						120 ¹
	2,5 TDI®	120			120 ¹			
Crafter 50	2,5 TDI®	80					127	124 ¹
	2,5 TDI®	100					133	130 ¹
	2,5 TDI®	120			143 ¹		135	

Расход топлива/выброс CO₂ для Kasten.

С ручной КПП, расход (л/100 км) и выброс CO₂ при заправке топлива 75 л

Двигатель	2,5 TDI® 65 кВт	2,5 TDI® 80 кВт	2,5 TDI® 100 кВт	2,5 TDI® 120 кВт
-----------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Crafter 30/35 Kasten

Отношение главной передачи	4,364:1 ¹	4,727:1	5.1:1	3,923:1	4,182:1 ¹	4,364:1	4,727:1	3,923:1	4,182:1 ¹	4,364:1	4,727:1	3,692:1	3,923:1
в городе	13.2	14.1	15.0	11.7	12.3	12.9	13.6	11.8	12.5	13.3	14.1	11.9	12.8
на трассе	9.4	10.0	10.4	8.7	8.8	9.0	9.2	8.8	9.0	9.2	9.4	8.8	9.0
комбинированно	10.8	11.5	12.1	9.8	10.1	10.4	10.8	9.8	10.3	10.7	11.1	9.9	10.4
выброс CO ₂	285	303	319	259	267	275	285	261	271	282	293	261	274

Crafter 30/35 Бортовой грузовик

Отношение главной передачи	4,727:1 ¹	5.1:1	4,364:1 ¹	4,727:1	4,364:1 ¹	4,727:1	3,923:1
в городе	14.1	15.0	12.9	13.6	13.3	14.1	12.8
на трассе	10.0	10.4	9.0	9.2	9.2	9.4	9.0
комбинированно	11.5	12.1	10.4	10.8	10.7	11.1	10.4
выброс CO ₂	303	319	275	285	282	293	274

С автоматической КПП «Shiftmatic», расход (л/100 км) и выброс CO₂ при заправке топлива 75 л

Двигатель	2,5 TDI® 80 кВт	2,5 TDI® 100 кВт
-----------	--------------------	---------------------

Crafter 30/35 Kasten

Отношение главной передачи	4,182:1 ¹	4,364:1	4,727:1	4,182:1 ¹	4,364:1	4,727:1
в городе	10.1	10.3	10.5	10.2	10.4	10.6
на трассе	8.4	8.7	8.9	8.5	8.8	9.0
комбинированно	9.0	9.3	9.5	9.1	9.4	9.6
выброс CO ₂	238	246	251	240	248	253

Crafter 30/35 Бортовой грузовик

Отношение главной передачи	4,364:1 ¹	4,727:1	4,364:1 ¹	4,727:1
в городе	10.3	10.5	10.4	10.6
на трассе	8.7	8.9	8.8	9.0
комбинированно	9.3	9.5	9.4	9.6
выброс CO ₂	246	251	248	253

¹ Стандартное отношение глвной передачи

Расход топлива/выброс CO₂ для Kombi.

С ручной КПП, расход (л/100 км) и выброс CO₂ при заправке топлива 75 л

Двигатель	2,5 TDI® 65 кВт		2,5 TDI® 80 кВт			2,5 TDI® 100 кВт			2,5 TDI® 120 кВт	
Crafter Kombi										
Отношение главной передачи	4,364:1 ¹		4,182:1 ¹			4,182:1 ¹			3,692:1	
		4,727:1		4,364:1	4,727:1		4,364:1	4,727:1		3,923:1 ¹
в городе	13,4	15,1	13,3	13,9	14,5	14,0	14,3	15,0	13,0	13,5
на трассе	7,9	8,8	8,0	8,1	8,4	7,9	8,2	8,6	8,0	8,0
комбинированно	9,9	11,1	9,9	10,2	10,6	10,1	10,4	10,9	9,8	10,0
выброс CO ₂	261	293	261	269	280	267	274	288	258	264

С автоматической КПП «Shiftmatic», расход (л/100 км) и выброс CO₂ при заправке топлива 75 л

Двигатель	2,5 TDI® 80 кВт			2,5 TDI® 100 кВт		
Crafter Kombi						
Отношение главной передачи	4,182:1 ¹ 4,364:1 4,727:1			4,182:1 ¹ 4,364:1 4,727:1		
в городе	11,0	11,4	11,6	11,4	11,7	11,9
на трассе	8,7	8,7	8,9	8,7	8,8	9,0
комбинированно	9,5	9,7	9,9	9,7	9,9	10,1
выброс CO ₂	250	255	261	255	261	266

Массы и нагрузки

Вариант/Полный вес (кг)	Колесная база (мм)	Грузоподъемность (кг) от – до	Максимальный вес автопоезда для подъема 12% (кг) ¹
Kasten с нормальной крышей			
Crafter 30 3.000	3.250 (короткая)	1.052– 681	5.000
Crafter 35 3.500		1.539–1.071	5.500
Crafter 30 3.000	3.665 (средняя)	984 – 681	5.000
Crafter 35 3.500		1.471– 982	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.291–1.802	7.000
Crafter 50 5.000		2.691–2.202	8.000
Kasten с высокой крышей			
Crafter 30 3.000	3.665 (средняя)	948 – 681	5.000
Crafter 35 3.500		1.435– 946	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.255–1.766	7.000
Crafter 50 5.000		2.655–2.166	8.000
Crafter 35 3.500	4.325 (длинная)	1.301– 856	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.089–1.572	7.000
Crafter 50 5.000		2.489–1.972	8.000
Crafter 35 3.500	4.325 (длинная) с длинным свесом	1.249– 776	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.042–1.497	7.000
Crafter 50 5.000		2.442–1.897	8.000

¹ Зависит от двигателя, КПП, отношения главной передачи и типа ТСУ.

Данные веса и нагрузки относятся к автомобилям с ручной КПП. Грузоподъемность автомобиля с автоматической КПП «Shiftmatic» на 6 кг меньше.

Вариант/Полный вес (кг)	Колесная база (мм)	Грузоподъемность (кг) от – до	Максимальный вес автопоезда для подъема 12 % (кг) ¹
----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--

Kasten со сверхвысокой крышей

Crafter 35 3.500	3.665 (средняя)	1.399 – 910	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.219 – 1.730	7.000
Crafter 50 5.000		2.619 – 2.130	8.000
Crafter 35 3.500	4.325 (длинная)	1.274 – 829	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.062 – 1.545	7.000
Crafter 50 5.000		2.462 – 1.945	8.000
Crafter 35 3.500	4.325 (длинная) с длинным свесом	1.221 – 748	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.014 – 1.469	7.000
Crafter 50 5.000		2.414 – 1.869	8.000

Вариант/Полный вес (кг)	Колесная база (мм)	Грузоподъемность (кг) от – до	Максимальный вес автопоезда для подъема 12 % (кг) ¹
----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--

Kombi с нормальной крышей

Crafter 30 3.000	3.250 (короткая)	1.029 – 601	5.000
Crafter 35 3.500		1.506 – 817	5.500
Crafter 30 3.000	3.665 (средняя)	951 – 601	5.000
Crafter 35 3.500		1.428 – 699	5.500

Kombi с ввысокой крышей

Crafter 30 3.000	3.665 (средняя)	915 – 601	5.000
Crafter 35 3.500		1.392 – 674	5.500
Crafter 35 3.500	4.325 (длинная)	1.237 – 621	5.500

Веса

Вариант/Полный вес (кг)	Колесная база (мм)	Грузоподъемность (кг) от – до	Максимальный вес автопоезда для подъема 12% (кг) ¹
Шасси с одиночной кабиной			
Crafter 30 3.000	3.250 (короткая)	1.305 – 990	5.000
Crafter 35 3.500		1.792 –1.477	5.500
Crafter 30 3.000	3.665 (средняя)	1.288 – 972	5.000
Crafter 35 3.500		1.775 –1.459	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.650 –2.334	7.000
Crafter 50 5.000		3.050 –2.734	8.000
Crafter 35 3.500	4.325 (длинная)	1.745 –1.427	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.612 –2.294	7.000
Crafter 50 5.000		3.012 –2.694	8.000
Шасси с двойной кабиной			
Crafter 30 3.000	3.250 (короткая)	1.107 – 792	5.000
Crafter 35 3.500		1.594 –1.279	5.500
Crafter 30 3.000	3.665 (средняя)	1.085 – 819	5.000
Crafter 35 3.500		1.572 –1.256	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.429 –2.113	7.000
Crafter 50 5.000		2.829 –2.513	8.000
Crafter 35 3.500	4.325 (длинная)	1.544 –1.241	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.415 –2.097	7.000
Crafter 50 5.000		2.815 –2.497	8.000

¹ Зависит от двигателя, КПП, отношения главной передачи и типа ТСУ.

Данные веса и нагрузки относятся к автомобилям с ручной КПП. Грузоподъемность автомобиля с автоматической КПП «Shiftmatic» на 6 кг меньше.

Вариант/Полный вес (кг)	Колесная база (мм)	Грузоподъемность (кг) от – до	Максимальный вес автопоезда для подъема 12% (кг) ¹
----------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---

Бортовой грузовик с одиночной кабиной

Crafter 30 3.000	3.250 (короткая)	1.107 – 792	5.000
Crafter 35 3.500		1.594 –1.279	5.500
Crafter 30 3.000	3.665 (средняя)	1.058 – 742	5.000
Crafter 35 3.500		1.545 –1.229	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.349 –2.033	7.000
Crafter 50 5.000		2.749 –2.433	8.000
Crafter 35 3.500	4.325 (длинная)	1.466 –1.148	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.265 –1.947	7.000
Crafter 50 5.000		2.665 –2.347	8.000

Бортовой грузовик с двойной кабиной

Crafter 30 3.000	3.250 (короткая)	949 – 634	5.000
Crafter 35 3.500		1.436 –1.121	5.500
Crafter 30 3.000	3.665 (средняя)	895 – 625	5.000
Crafter 35 3.500		1.382 –1.066	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.198 –1.882	7.000
Crafter 50 5.000		2.598 –2.282	8.000
Crafter 35 3.500	4.325 (длинная)	1.311 –1.008	5.500
Crafter 50 с шинами Supersingle 4.600		2.122 –1.804	7.000
Crafter 50 5.000		2.522 –2.204	8.000

Размеры

Crafter 30 Kasten, короткая база, стандартная крыша



Crafter 30 Kasten, средняя база, стандартная крыша



Crafter 30 Kasten, средняя база, высокая крыша




Crafter 35 Kasten, короткая база, стандартная крыша




Размеры соответствуют автомобилям в стандартной комплектации. Высота и дорожный просвет конкретного автомобиля могут отличаться на ± 40 мм в зависимости от комплектации. Чертежи выполнены не в масштабе.

Crafter 35 Kasten, средняя база, стандартная крыша




Crafter 35 Kasten, средняя база, высокая крыша



Crafter 35 Kasten, средняя база, сверхвысокая крыша




Crafter 35 Kasten, длинная база, высокая крыша




Размеры

Crafter 35 Kasten, длинная база, сверхвысокая крыша




Объем грузового отделения	15,0 м³
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1.300/1.820 мм
Ширина/высота задних распашных дверей	1.565/1.840 мм
Диаметр разворота	15,6 м

Crafter 35 Kasten, длинная база, с длинным свесом, высокая крыша




Объем грузового отделения	15,5 м³
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1.300/1.820 мм
Ширина/высота задних распашных дверей	1.565/1.840 мм
Диаметр разворота	15,6 м

Crafter 35 Kasten, сверхдлинная база, сверхвысокая крыша



Объем грузового отделения	17,0 м³
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1.300/1.820 мм
Ширина/высота задних распашных дверей	1.565/1.840 мм
Диаметр разворота	15,6 м


Crafter 50 Kasten, с шинами Supersingle, средняя база, стандартная крыша




Объем грузового отделения	9,0 м³
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1.300/1.520 мм
Ширина/высота задних распашных дверей	1.565/1.540 мм
Диаметр разворота	13,6 м

Размеры соответствуют автомобилям в стандартной комплектации. Высота и дорожный просвет конкретного автомобиля могут отличаться на ± 40 мм в зависимости от комплектации. Чертежи выполнены не в масштабе.

Crafter 50 Kasten, с шинами Supersingle, средняя база, высокая крыша



Crafter 50 Kasten, с шинами Supersingle, средняя база, сверхвысокая крыша



Crafter 50 Kasten, с шинами Supersingle, длинная база, высокая крыша



Crafter 50 Kasten, с шинами Supersingle, длинная база, сверхвысокая крыша



Размеры

Crafter 50 Kasten, сверхдлинная база, высокая крыша, с шинами SuperSingle



Crafter 50 Kasten, сверхдлинная база, сверхвысокая крыша, с шинами SuperSingle



Crafter 50 Kasten, средняя база, стандартная крыша




Crafter 50 Kasten, средняя база, высокая крыша




Размеры соответствуют автомобилям в стандартной комплектации. Высота и дорожный просвет конкретного автомобиля могут отличаться на ± 40 мм в зависимости от комплектации. Чертежи выполнены не в масштабе.

Crafter 50 Kasten, средняя база, сверхвысокая крыша




Объем грузового отделения	11,5 м³
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1.300/1.820 мм
Ширина/высота задних распашных дверей	1.565/1.840 мм
Диаметр разворота	13,6 м

Crafter 50 Kasten, длинная база, высокая крыша




Объем грузового отделения	14,0 м³
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1.300/1.820 мм
Ширина/высота задних распашных дверей	1.565/1.840 мм
Диаметр разворота	15,6 м

Crafter 50 Kasten, длинная база, сверхвысокая крыша



Объем грузового отделения	15,0 м³
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1.300/1.820 мм
Ширина/высота задних распашных дверей	1.565/1.840 мм
Диаметр разворота	15,6 м

Crafter 50 Kasten, сверхдлинная база, высокая крыша



Объем грузового отделения	15,5 м³
Ширина/высота боковой сдвижной двери (дверей)	1.300/1.820 мм
Ширина/высота задних распашных дверей	1.565/1.840 мм
Диаметр разворота	15,6 м

Размеры

Crafter 50 Kasten, сверхдлинная база, сверхвысокая крыша




Crafter 30 Kombi короткая база, стандартная крыша



Crafter 30 Kombi средняя база, стандартная крыша



Crafter 30 Kombi средняя база, высокая крыша




Размеры соответствуют автомобилям в стандартной комплектации. Высота и дорожный просвет конкретного автомобиля могут отличаться на ± 40 мм в зависимости от комплектации. Чертежи выполнены не в масштабе.


Crafter 35 Комби короткая база, стандартная крыша




Crafter 35 Комби средняя база, стандартная крыша



Crafter 35 Комби средняя база, высокая крыша




Crafter 35 Комби длинная база, высокая крыша




Размеры


Crafter 30 Шасси с одиночной кабиной, короткая база




Crafter 30 Шасси с одиночной кабиной, средняя база



Crafter 35 Шасси с одиночной кабиной, короткая база




Crafter 35 Шасси с одиночной кабиной, средняя база




Размеры соответствуют автомобилям в стандартной комплектации. Высота и дорожный просвет конкретного автомобиля могут отличаться на ± 40 мм в зависимости от комплектации. Чертежи выполнены не в масштабе.


Crafter 35 Шасси с одиночной кабиной, длинная база




Crafter 50 Шасси с одиночной каб., с шинами Supersingle, средняя база



Crafter 50 Шасси с одиночной кабиной, с шинами Supersingle, длинная база




Crafter 50 Шасси с одиночной кабиной, средняя база




Размеры

Crafter 50 Шасси с одиночной кабиной, длинная база



Crafter 30 Шасси с двойной кабиной, короткая база



Crafter 30 Шасси с двойной кабиной, средняя база




Crafter 35 Шасси с двойной кабиной, короткая база




Размеры соответствуют автомобилям в стандартной комплектации. Высота и дорожный просвет конкретного автомобиля могут отличаться на ± 40 мм в зависимости от комплектации. Чертежи выполнены не в масштабе.


Crafter 35 Шасси с двойной кабиной, средняя база




Crafter 35 Шасси с двойной кабиной, длинная база



Crafter 50 Шасси с двойной кабиной, с шинами Supersingle, средняя база




Crafter 50 Шасси с двойной кабиной, с шинами Supersingle, длинная база




Размеры


Crafter 50 Шасси с двойной кабиной, средняя база




Crafter 50 Шасси с двойной кабиной, длинная база



Crafter 30 Бортовой грузовик с одиночной кабиной, короткая база




Crafter 30 Бортовой грузовик с одиночной кабиной, средняя база




Размеры соответствуют автомобилям в стандартной комплектации. Высота и дорожный просвет конкретного автомобиля могут отличаться на ± 40 мм в зависимости от комплектации. Чертежи выполнены не в масштабе.


Crafter 35 Бортовой грузовик с одиночной кабиной, короткая база




Crafter 35 Бортовой грузовик с одиночной кабиной, средняя база



Crafter 35 Бортовой грузовик с одиночной кабиной, длинная база




Crafter 50 Бортовой грузовик с одиночной кабиной, с шинами Supersingle, средняя база




Размеры


Crafter 50 Бортовой грузовик с одиночной кабиной, с шинами Supersingle, длинная база




Crafter 50 Бортовой грузовик с одиночной кабиной, средняя база




Crafter 50 Бортовой грузовик с одиночной кабиной, длинная база




Crafter 30 Бортовой грузовик с двойной кабиной, короткая база



Crafter 30 Бортовой грузовик с двойной кабиной, средняя база




Crafter 35 Бортовой грузовик с двойной кабиной, короткая база




Размеры соответствуют автомобилям в стандартной комплектации. Высота и дорожный просвет конкретного автомобиля могут отличаться на ± 40 мм в зависимости от комплектации. Чертежи выполнены не в масштабе.


Crafter 35 Бортовой грузовик с двойной кабиной, средняя база




Crafter 50 Бортовой грузовик с двойной кабиной, с шинами Supersingle, средняя база




Crafter 50 Бортовой грузовик с двойной кабиной, средняя база




Crafter 35 Бортовой грузовик с двойной кабиной, длинная база



Crafter 50 Бортовой грузовик с двойной кабиной, с шинами Supersingle, длинная база



Crafter 50 Бортовой грузовик с двойной кабиной, длинная база



Crafter

Технические характеристики

© **ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"**
Россия, 117485, Москва, ул. Обручева, 30/1 стр. 2
Артикул. номер NFZ-CRF3-TN-B
www.vw-commercial.ru
Отпечатано в России. Апрель 2008.
Горячая линия Volkswagen:
(495) 797-44-44 (для жителей Москвы),
(800) 333-44-41 (для жителей других регионов России)

Ваш официальный дилер Volkswagen

■

■

■