



Suzuki 3-Jahres-Garantie

Beim Kauf eines Neuwagens geben wir Ihnen 3 Jahre Garantie bis zu einer Laufleistung von 100.000 km nach den Suzuki Garantiebestimmungen.



Suzuki Mobilitätsservice

Sollten Sie innerhalb dieses Garantiezeitraums einmal nicht weiterkommen, hilft Ihnen unser Mobilitätsservice in Deutschland und im europäischen Ausland rund um die Uhr weiter. Und das sowohl bei einer Panne als auch bei einem Unfall.



Suzuki Neuwagen-Anschlussgarantie

Ein Muss für alle, die nicht nach 3 Jahren oder dem Erreichen der Kilometergrenze auf die von Suzuki gebotene Sicherheit verzichten wollen. Erwerben Sie deshalb noch während der ersten 3 Jahre Ihre Neuwagen-Anschlussgarantie! Diese gilt für weitere 2 Jahre bis zu einer Laufleistung von 150.000 km. Wer die Neuwagen-Anschlussgarantie in den ersten 3 Monaten nach Fahrzeug-Neukauf abschließt, zahlt dank Früheinsteigertarif weniger! Gerne informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner über Leistungen und Konditionen der Neuwagen-Anschlussgarantie.



Suzuki Gebrauchtwagengarantie

Ist Ihr Suzuki zwischen 6 und 12 Jahre alt, können Sie sich mit der Gebrauchtwagengarantie jeweils für 1 Jahr absichern. Sie bietet Ihnen bis zu einer maximalen Laufleistung von 180.000 km ganz ähnliche Leistungen wie die Suzuki Neuwagen-Anschlussgarantie. Auch hierzu informiert Sie Ihr teilnehmender Suzuki Partner gerne.




Suzuki 12-Jahres-Garantie gegen Durchrostung

Auf den ersten Blick „nur“ eine Garantie, auf den zweiten der Vertrauensbeweis schlechthin für die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Autos.

Suzuki Treuebonus

Bis zum 10. Jahr sicher unterwegs: Bei jährlicher Wartung bei Ihrem Suzuki Partner über die Herstellergarantie hinaus schenken wir Ihnen mit unserem Treuebonus jeweils bis zu 12 Monate unseres Mobilitätsservice, den Sie schon während des Garantiezeitraums genossen haben. Das heißt: Sollten Sie auch nach den ersten 3 Jahren aufgrund einer Panne oder eines Unfalls nicht weiterkommen, helfen wir Ihnen sofort und sind rund um die Uhr für Sie da. Nähere Informationen zum Suzuki Treuebonus erhalten Sie bei Ihrem teilnehmenden Suzuki Partner.



Kaufen leicht gemacht

Suzuki bietet Ihnen attraktive Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten, optimal an Ihre persönlichen Bedürfnisse angepasste Lösungen und hervorragende Konditionen! Sprechen Sie Ihren Suzuki Partner an, er informiert Sie gerne über die aktuellen Angebote!



Ein Service Center der CreditPlus Bank AG

Augustenstraße 7
70178 Stuttgart



Ein Service Center der COMCO Leasing Service GmbH

Im Teelbruch 106
45219 Essen

Vorteilhaft versichert

Für besonders vorteilhafte Versicherungspakete fragen Sie einfach Ihren teilnehmenden Suzuki Partner.



Schweizerische Versicherungs-
gesellschaft AG,
Direktion für Deutschland
Berliner Straße 56-58
60311 Frankfurt am Main

100115-011, Stand der Drucklegung: Januar 2015



Way of Life!



Der neue
CELERIO

Preisliste

Der neue **CELERIO**

Technische Daten

1.0
**1.0
AGS**
**1.0
ECO+**

Motor

Bauart	wassergekühlter Dreizylinder-motor, 12 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung	wassergekühlter Dreizylinder-motor, 12 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen, Multipoint-Einspritzung	wassergekühlter Dreizylinder-motor, 12 Ventile, 2 oben liegende Nockenwellen mit variabler Ventilsteuerung (VVT), DualJet-Einspritzung
Hubraum	998 cm ³		
Bohrung x Hub	73,0 x 79,5 mm		
Verdichtungsverhältnis	11,0:1	11,0:1	12,0:1
Max. Leistung	50 kW (68 PS) bei 6.000 U/min		
Max. Drehmoment	90 Nm bei 3.500 U/min	90 Nm bei 3.500 U/min	93 Nm bei 3.500 U/min
Höchstgeschwindigkeit	155 km/h	155 km/h	155 km/h
Beschleunigung (0–100 km/h)	13,5 Sek.	15,2 Sek. ¹	13,0 Sek.
Abgasnorm	Euro 6		
Kraftstoffverbrauch (VO EG 715/2007)²	innerorts 5,1 l/100 km außerorts 3,7 l/100 km komb. Testzyklus 4,3 l/100 km	innerorts 5,2 l/100 km außerorts 3,9 l/100 km komb. Testzyklus 4,3 l/100 km	innerorts 4,1 l/100 km außerorts 3,4 l/100 km komb. Testzyklus 3,6 l/100 km
CO₂-Ausstoß (VO EG 715/2007)²	kombinierter Testzyklus 99 g/km	kombinierter Testzyklus 99 g/km	kombinierter Testzyklus 84 g/km
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)		
Tankinhalt	35 l		

Gewichte

Zugelassenes Gesamtgewicht	1.260 kg		
Leergewicht^{3,4}	880–910 kg	885–915 kg	890–920 kg
Maximale Anhängelast	bis 12 % Steigung: gebremst 400 kg, ungebremst 400 kg		
Stützlast	40 kg		

Kraftübertragung

Antrieb	Frontantrieb		
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe	automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe (AGS)	5-Gang-Schaltgetriebe

Karosserie

Sitzplätze	5		
Türen	5		
Länge	3.600 mm		
Breite	1.600 mm		
Höhe	1.540 mm	1.540 mm	1.530 mm
Radstand	2.425 mm		
Spurweite	Achse vorn 1.420 mm, Achse hinten 1.410 mm		
Bodenfreiheit	145 mm	145 mm	135 mm
Wendekreis	9,4 m		
Kofferraumvolumen	max. 1.053 l, ⁵ umgeklappte Lehne (VDA) 726 l, gerade Lehne (VDA) 254 l		

Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung servounterstützt, elektrisch		
Radaufhängung	vorn Einzelradaufhängung mit Dreiecksquerlenkern und McPherson-Federbeinen, hinten Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern		
Bremsen	vorn innenbelüftete Scheibenbremsen, hinten Simplex-Trommelbremsen		
ABS	4-Kanal-System mit 4 Sensoren		
Bereifung	165/65 R14 79 S		
Felge	5J x 14"		

¹ Im manuellen Schaltmodus.

² Gemäß EG-Verordnung 715/2007 in der gegenwärtig geltenden Fassung. Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, Umwelteinflüssen, Zubehör, Fahrzeugzustand und -ausstattung ergeben sich in der Praxis Werte für den Kraftstoffverbrauch, die von den nach dieser Norm ermittelten Werten abweichen.

³ Leergewicht (75 kg für Fahrer und voller Tank eingerechnet) gilt für Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert und verringern die Zuladung entsprechend.

⁴ Je nach Ausstattung.

⁵ Herstellerangabe.

Der neue

CELERIO

Ausstattungslinien

Basic

Club

Comfort

Innenausstattung

Klimaanlage mit Pollenfilter	—	■	■
Servolenkung	■	■	■
Fensterheber vorn elektrisch	■	■	■
Fensterheber hinten elektrisch	—	—	■
Fahrsitz höhenverstellbar	■	■	■
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 separat umklappbar	■	■	■
Kopfstützen vorn und hinten je Sitzplatz höhenverstellbar	■	■	■
Lenkrad höhenverstellbar	■	■	■
Türinnenverkleidung vorn stoffbezogen	—	—	■
Mittelkonsole mit Getränkehaltern	■	■	■
Seitenfächer vorn und hinten	■	■	■
Ablagetasche an der Rückseite des Beifahrersitzes	—	—	■
Innenraumleuchte vorn	■	■	■
Sonnenblende vorn mit Schminkspiegel (Fahrerseite)	■	■	■
Tankdeckel von innen entriegelbar	■	■	■
Warnleuchte bei nicht vollständig geschlossenen Türen	■	■	■
Multifunktionsdisplay (Digitaluhr, Außentemperatur, Schaltpunktanzeige, Durchschnittsverbrauch, Momentanverbrauch, Reichweite)	■	■	■
Drehzahlmesser	■	■	■

Audio und Kommunikation

CD-Radio, MP3-fähig, mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung ¹ inklusive Lenkradfernbedienung für Freisprecheinrichtung	—	■	■
Radioanschlussvorbereitung	■	—	—
2 Lautsprecher	■	■	—
4 Lautsprecher	—	—	■
USB-Anschluss	—	■	■

Außenausstattung

Zentralverriegelung	■	—	—
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	—	■	■
Start-Stopp-System ²	—	□	—
Außenspiegel von innen manuell verstellbar	■	■	■
Außenspiegel elektrisch verstellbar	—	—	■
Halogenscheinwerfer	■	■	■
Nebelscheinwerfer	—	—	■
LED-Tagfahrlicht ²	—	□	—
Scheiben rundum getönt	■	■	■
Heckscheibenwischer mit Waschanlage	■	■	■
Heckscheibenheizung	■	■	■
Außenspiegel in Wagenfarbe	—	—	■
Türgriffe in Wagenfarbe	■	■	■
Frontstoßfänger in Wagenfarbe	■	■	■
Kühlergrill in Schwarz	■	■	—
Kühlergrill mit Chrom-Applikationen	—	—	■
14"-Stahlfelgen (Bereifung 165/65 R14) inklusive Radzierblenden	■	■	—
14"-Alufelgen (Bereifung 165/65 R14)	—	—	■

Sicherheitsausstattung

ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung	■	■	■
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	■	■	■
Berganfahrhilfe ³	—	□	—
Airbags vorn für Fahrer und Beifahrer	■	■	■
Seitenairbags vorn	■	■	■
Vorhangairbags vorn und hinten	—	■	■
Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten je Sitzplatz	■	■	■
Gurtkraftbegrenzer vorn	■	■	■
Gurtstraffer vorn	■	■	■
Warnsystem für nicht angelegten vorderen Sicherheitsgurt	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzbefestigung auf den äußeren beiden Fondsitzen	■	■	■
Reifenreparaturkit	■	■	■

¹ Bluetooth ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.

² Gilt nur i.V.m. ECO*-Paket.

³ Gilt nur i.V.m. ECO*-Paket oder i.V.m. dem automatisierten Schaltgetriebe (AGS).

Sonderausstattung

ECO+-Paket Start-Stopp-System, verbrauchseffizientere Motorisierung mit DualJet-Einspritzung, optimierte Aerodynamik durch eine um 10 mm abgesenkte Karosserie, LED-Tagfahrlicht und Berganfahrhilfe (nicht in Verbindung mit automatisiertem Schaltgetriebe (AGS))	—	1.100,- EUR	—
Metallic-Lackierung	—	420,- EUR	420,- EUR

Modell


1.0	9.690,- EUR	10.890,- EUR	11.490,- EUR
1.0 AGS	—	11.590,- EUR	—

☐ optional erhältlich ☒ enthalten ☐ nicht verfügbar

Zubehör Suzuki Celerio

	Artikel-Nr.	Preis ²
1 Radlaufleisten- und Seitenschweller-Set^{3, 4}	990E0-84M10-000	332,11 EUR
2 Alufelge „Mars“⁵, schwarz poliert, Stück	43210-84MD0-OSP	129,82 EUR
3 Dachkantenspoiler	990E0-84M05-000	209,31 EUR
4 Heckklappenzieleiste	990E0-84M22-000	34,49 EUR
5 Seitenschutzleisten-Set (Celerio Logo in Silber) Seitenschutzleisten-Set (Celerio Logo in Schwarz)	990E0-84M08-SCR	113,60 EUR
	990E0-84M08-BCR	113,60 EUR
6 Stoßtangenschutzleisten-Set⁶	990E0-84M06-000	68,88 EUR
7 Ladekantenschutzfolie	990E0-84M57-000	25,87 EUR
8 Einparkhilfe⁷	990E0-68L53-020	172,43 EUR
9 Kofferraumwanne	990E0-84M15-000	34,69 EUR

Maße Suzuki Celerio⁸



¹ UVP der Suzuki International Europe GmbH inkl. 19% MwSt. zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten.

² Die angegebenen Preise sind UVP der Suzuki International Europe GmbH zzgl. eventueller Montage- und Lackierungskosten und verstehen sich inkl. 19% MwSt.

³ Nicht in Verbindung mit Schmutzfänger-Set, starr (Art.-Nr. 72201-84M00-BLK) und flexibel (vorn, Art.-Nr. 990E0-84M13-000, und hinten, Art.-Nr. 990E0-84M14-000).

⁴ Nicht in Verbindung mit Frontspoiler (Art.-Nr. 990N0-84M01-000), Heckspoiler (Art.-Nr. 990N0-84M03-000) und Seitenschweller (Art.-Nr. 990N0-84M02-000).

⁵ Bitte ordern Sie 16x die Schraubenmutter mit der Art.-Nr. 09159-12024-000, wenn das Fahrzeug serienmäßig mit Stahlfelgen ausgeliefert wird.

⁶ Nicht in Verbindung mit der Einparkhilfe hinten (Art.-Nr. 990E0-68L53-020).

⁷ Nicht in Verbindung mit dem Stoßtangenschutzleisten-Set (Art.-Nr. 990E0-84M06-000).

⁸ Fahrzeugabmessungen je nach Ausstattung. Detaillierte Aufstellung: Siehe „Technische Daten“.